

Опросный лист на датчики давления и уровня

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

эл. почта: nlg@nt-rt.ru

Опросный лист для выбора датчика давления и уровня

Вы можете заполнить данную форму в Adobe Reader или распечатать для дальнейшего заполнения от руки.

При выборе параметра из имеющихся в списке поставьте напротив него отметку, в случае отсутствия такового - пишите своё значение в пустую строку.

Контактная информация									
Название предприятия _____									
Город _____									
Телефон _____									
e-mail _____									
Контактное лицо _____					Должность _____				
Конечный заказчик _____									
Параметры окружающей и измеряемой среды									
Измеряемая среда _____									
☐ Загрязненная		☐ Вязкая		☐ Агрессивная		☐ Абразивная			
Температура измеряемой среды от _____ до _____ °C					Температура окружающей среды от _____ до _____ °C				
☐ Взрывозащита		☐ не требуется		☐ Искробезопасная цепь		☐ Взрывонепроницаемая оболочка			
☐ Измеряемый параметр		☐ Абсолютное давление		☐ Избыточное давление		☐ Разрежение		☐ Уровень (для открытых резервуаров)	
☐ Исполнение		☐ Врезной				☐ Погружной			
Диапазон измерения / возможный диапазон от -1 до 2200 бар /									
от _____ до _____ Единица измерения _____									
Выходной сигнал									
☐ 4...20 мА / 2-х пров.		☐ 0...5 В / 3-х пров.		☐ 4...20 мА / 3-х пров.		☐ 4...20 мА / HART			
☐ 0...20 мА / 3-х пров.		☐ 0...10 В / 3-х пров.		☐ 0,5...4,5 В / 3-х пров.		☐ интерфейс RS-485 / протокол HART			
☐ интерфейс RS-485 / протокол Modbus RTU		☐ другое _____							
Основная погрешность									
☐ 2%		☐ 1%		☐ 0,5%		☐ 0,35%		☐ 0,25%	
☐ 0,20%		☐ 0,1%							
Электрическое присоединение									
Для датчика врезного исполнения:									
☐ Разъем DIN 43650 (IP65)		☐ Разъем Binder 723		☐ Кабельный ввод PG7 + 2 м кабеля (IP67)					
☐ Разъем DIN 43650 (IP67)		☐ Разъем Bussaner (IP68)		☐ Герметичное присоединение при работе под водой до 4 м.в.с.					
☐ M12x1 (4-конт.) (IP67)		☐ Полевое исполнение		☐ другое _____					
Для датчика погружного исполнения:									
Длина кабеля _____ м									
Механическое присоединение									
☐ G 1/2" DIN 3852		☐ G 1/2" EN 837		☐ G 1/4" DIN 3852		☐ G 1/4" EN 837			
☐ M20x1,5 DIN 3852		☐ M20x1,5 EN 837		☐ G 3/4" DIN 3852		☐ G 1 1/2" DIN 3852			
☐ G 1/2" DIN 3852 (торцевая мембрана)		☐ M20x1,5 DIN 3852 (открытая мембрана)		☐ Clamp		☐ Молочная гайка			
☐ Фланец		☐ другое _____							
Дополнительные опции									
☐ Индикация				☐ сертификат калибровки					
☐ Возможность корректировки нуля				☐ Защита от конденсата					
Принадлежности и дополнительное оборудование									
☐ Адаптер под приварку		☐ Доп. розетка эл. разъема		☐ Алюминиевая клеммная коробка		☐ Импульсная трубка (U-образная)			
☐ Демпфер гидроударов		☐ HART модем		☐ Пластиковая клеммная коробка		☐ Импульсная трубка (кольцевая)			
☐ Зажим для крепления погружного датчика (оцинкованный)				☐ Блок питания		☐ Фланец для кабеля			
☐ Зажим для крепления погружного датчика (нерж. сталь)									
Дополнительные сведения									
Количество _____ шт.									

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

эл. почта: nlg@nt-rt.ru